



- LEGENDA:**
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
  - EXIST. OBVOODOVÉ MURIVO Z TEHÁL "CP" hr.: 450mm
  - EXIST. OBVOODOVÉ MURIVO Z TVAROVIEK "CD INA" hr.: 375mm
  - MURIVO Z TVAROVIEK NAPR. "Ytong THETA+ P18-300" hr. 300mm, NA LEP
  - MURIVO Z TVÁRNIC "Ytong P2-500" hr:125 mm, NA MALTU LEP
  - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr.: 100mm
  - BETÓN PROSTÝ
  - RASTLÝ TERÉN
  - IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI hr.: 2mm
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA "EPS" hr.: 160mm

**POZNÁMKA:**

- PRIESTOR MEDZI DVERNÝM A OKENNÝM OSTEŇNÍM A RÁMOM SA VYPLNÍ PUR-PENOU
- HRUBKA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU 120mm (fasáda) A 40mm (ostenia okien a dverí) - NAPR. EPS

Názov stavby: <b>Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190</b>	
Investor:	Obec Záhnečie, Záhnečie č. 190, 020 52 Záhnečie
Miesto stavby:	Záhnečie č.s. 190, č.p. 3/2
Súpeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef
Zodp. projektant:	Ing.arch. Sobčák Jozef
Stavebný objekt:	SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA
Názov výkresu:	<b>REZ A-A'</b>
Číslo výkresu: 07	

Vypracoval:	Ing.arch. Sobčák Jozef		
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef		
Zodp. projektant:	Ing.arch. Sobčák Jozef		

±0.000 = 100.75 m.n.m.